



ที่ ศธ ๐๔๐๔๕/ ๑๖๗๒๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น ๒๘๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๙.๘ ต่อประชากรแสนคน พบว่า มีการระบาดของโรคตั้งแต่นเดือนมกราคมเป็นต้นมา กระจายใน ๑๙ อำเภอ ๔๔ ตำบล (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔) ๑๖๘ หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๔) อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมไข้เลือดออก ๕ อันดับแรก คือ อำเภอ พุทไธสง (๑๐๙.๔๑) หนองกี่ (๗๘.๒๔) ปะคำ (๕๒.๖๖) หนองหงส์ (๔๙.๙๕) และนาโพธิ์ (๓๓.๓๒) ตามลำดับ นับเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยถูกกำหนดให้เป็นโรคอย่างด่วนด้วยด้านสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการแก้ไข อย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมาย คือ การลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการลดอัตราป่วยและอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ ๒๔ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ขอแจ้งประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



( นายพิทักษ์ สมพร้อม )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทร. ๐ ๔๔๖๘ ๘๔๔๕ ต่อ ๑๐๕  
โทรสาร ๐ ๔๔๖๘ ๘๐๘๕

“ด้วยความอัจฉริยะ ครอบคลุมเดียวจบ สวยงามเดียวจบ ลูกหลานขอชกันที่ ๑”



ที่ ศธ ๐๔๐๔๕/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น ๒๙๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๙.๘ ต่อประชากรแสนคน พบว่า มีการระบาดของโรคตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา กระจายใน๑๙ อำเภอ ๘๔ ตำบล (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔) ๑๖๘ หมู่บ้าน (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๔) อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมไข้เลือดออก ๕ อันดับแรก คือ อำเภอพุทไธสง (๑๐๙.๔๑) หนองกี่ (๗๘.๒๔) ประจำ (๕๒.๖๖) หนองหงส์ (๔๙.๙๕) และโนโพธิ์ (๓๓.๓๒) ตามลำดับ นับเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยถูกกำหนดให้เป็นโรคนโยบายด้านสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีเป้าหมาย คือ การลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นการลดอัตราป่วยและอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ ๒๔ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ขอแจ้งประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพิทักษ์ สมพร้อม )

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทร. ๐ ๔๔๖๘ ๙๔๔๕ ต่อ ๑๐๕  
โทรสาร ๐ ๔๔๖๘ ๙๐๙๕

“ ดูบุรีรัมย์ ครอบคลุมเดียวจบ สวยงามเดียวจบ ลูกหลานฉลองกัน ๑ ”



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

ฉบับที่ ๒๔

เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์

โรคไข้เลือดออก นับเป็นปัญหาสุขภาพในระดับประเทศ และเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ โรคไข้เลือดออกได้ถูกกำหนดให้เป็นโรคอย่างด้านสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมี เป้าหมาย คือ การลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเทียบกับค่าม้อยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ตามเป้าหมาย

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ (๑) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ออกประกาศและมาตรการไว้ ดังต่อไปนี้

การดำเนินงานจัดการไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นและชุมชน โดยแต่ละภาคส่วนดำเนินการในบทบาทของตนเอง ด้วยมาตรการ ๕ ป.๑ ข (ปิด เปลี่ยน ปรับ ปฏิบัติเป็นนิสัย และขัดไข่ยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง) และ ๓ เก็บ ๓ โรค (เก็บบ้าน เก็บน้ำ และเก็บขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปอดข้ออยุลาย (ซิคุนกุนยา)) ในการกำจัดลูกน้ำในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ๖ ร. ได้แก่ ๑. โรงเรือน (บ้านและชุมชน) ๒. โรงเรียน (สถานศึกษา และสถานเลี้ยงเด็กเล็ก) ๓. โรงพยาบาล ๔. โรงแรม และรีสอร์ฟ ๕. โรงงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม และ ๖. โรงเรรรม (วัด มัสยิด และโบสถ์) โดย ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่าย ภาคประชาชน ในการสร้างความร่วมมือ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการไข้เลือดออก ของชุมชน โดยดำเนินการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดแบบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ จะประกาศต่อไปในภายหลัง แต่ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธัชกร หัตถการยาภูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

**แบบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๒๔  
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์**

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการเฝ้าระวัง โรค	<p>๑. ทุกอำเภอที่มีหน้าที่รับผิดชอบสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล การเกิดโรค โดยซึ่งเป้าหมายที่มีรายงานผู้ป่วยเกินกว่า ค่ามาตรฐาน ๕ ปีย้อนหลังและมีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า ๒๘ วันเป็นรายสัปดาห์ เพื่อรับติดตามมาตรการควบคุมโรค</p> <p>๒. ประเมินพื้นที่เสี่ยงระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อป้องกันการ ระบาด เน้นกลุ่มวัยเรียน (๕ - ๑๕ ปี) วัยผู้ใหญ่ต่อนั้น (๑๕ - ๒๕ ปี) และกลุ่มผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เรื้อรังไม่ได้เสียชีวิต</p> <p>๓. ทุกพื้นที่เร่งรัดสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลงลายใน พื้นที่ และประสานส่วนสภาน้ำที่ราชการ ผ่านจิตอาสาปราบยุง ติดตามค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน (House Index :HI) และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในภาชนะ (Container Index :CI) ตลอดปี ๒๕๖๓ ดำเนินการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๔</p> <p>๔. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกไปยังนายอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดทุksปดาห์ พร้อมข้อเสนอในกรณีของการ สนับสนุน เร่งรัดมาตรการควบคุมโรคจากท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ระดับจังหวัด วิเคราะห์พื้นที่ระบาดและออก ติดตามพื้นที่ระบาดร่วมกับทีมอำเภอทุกสัปดาห์</p> <p>๒. ระดับอำเภอ วิเคราะห์พื้นที่ระบาดระดับตำบลทุก สัปดาห์</p>	สาธารณสุข

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	กำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันโรคอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ได้แก่ มาตรการ ๕ ป ๑ ช (ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปฏิบัติเป็นนิสัย และขัดใช้ยุง滥ในภาชนะที่มีน้ำขัง) และ ๓ เก็บ ๓ โรค (เก็บบ้าน เก็บน้ำ และเก็บขยะ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลาย (ซิคุนกุนยา)) โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ๖ ร. ได้แก่ ๑. โรงเรือน (บ้านและชุมชน) ๒. โรงเรียน (สถานศึกษา และสถานเลี้ยงเด็กเล็ก) ๓. โรงพยาบาล ๔. โรงเรน และรีสอร์ฟ ๕. โรงงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม และ ๖. โรงธรรม (วัด มัสยิด และโบสถ์)	<p>๑. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์</p> <p>๑.๑ คัดแยก/กำจัดภาชนะ/เศษขยะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบบ้าน และในสวน</p> <p>๑.๒ ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้รอบบ้าน และในสวน ให้โล่ง โปร่ง สะอาดเป็นระเบียบ และรวมรวมทำปุ่ย/กำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลทุก ๓ เดือน (ต้นกล่าวไปไม่มีประดับฯ)</p> <p>๑.๓ กำหนดวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เดือนละ ๑ ครั้งก่อนเกิดโรค</p> <p>๑.๔ กำหนดวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ทุกครั้งที่มีผู้ป่วยยืนยัน</p> <p>๑.๕ ภาชนะที่มีน้ำขังสำหรับให้สัตว์เลี้ยงต้องขัดล้างทำความสะอาดทุกสปดาห์</p> <p>๑.๖ ปรับแต่งหน้าตินให้เรียบร้อย ไม่มีน้ำขัง</p> <p>๑.๗ ส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรไล่ยุง</p> <p>๑.๘ ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ เช่น โถ่ ให้ขัด และล้างก่อนคราว</p> <p>๑.๙ ย่างรถยนต์ให้นำไปเก็บใต้อาคาร หรือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร หรือนำดินอัดให้แน่น</p>	<p>๑. ฝ่ายปกครอง ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. สาธารณสุข ๔. สถานศึกษาทุกระดับ ๕. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๖. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ๘. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ๙. กระทรวงกลาโหม</p>

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค	<p>กำหนดให้ทุกพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ทุกอำเภอ มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit :CDCU) เฝ้าระวัง สอนสุนโรค ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย หรือ โรคระบาดในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด</p> <p>๒. เมื่อพบผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน ให้ดำเนินการ ควบคุมยุงพาหะตามมาตรการ ๓ - ๓ - ๑ ได้แก่</p> <p>๒.๑ การรายงานโรคภัยใน ๓ ชั่วโมง</p> <p>๒.๒ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำภายใน ๓ ชั่วโมง</p> <p>๒.๓ ควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน ๑ วัน</p> <p>๓. มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ กรณีพื้นที่ ระบาดให้ดำเนินการทางเคมีเป็นหลัก (สเปรย์ ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน/ละอองฝอย) ส่วนพื้นที่ปกติให้ดำเนินการแบบ ผสมผสาน (ภายภาพ ชีวภาพ และเคมี)</p> <p>๔. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำพร้อมกันทุกพื้นที่ ในระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม และสุ่มประเมินผลโดย กำหนดเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๔.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน House Index <math>\leq 5\%</math></p> <p>๔.๒ วัด โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ต้องมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในภาชนะ Container Index = ๐</p>	<p>๑. ด้านการควบคุมโรคขอให้ทุกอำเภอดำเนินการตาม มาตรการ ๓ - ๓ - ๑ อย่างเข้มข้น และขอให้เน้นการ ควบคุมโรคในพื้นที่ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านผู้ป่วย และรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี ๑๐๐ เมตร ต้องปลดลูกน้ำยุงลายด้วยแต่การควบคุมโรคในครั้งแรก ตามมาตรการ ๓ - ๓ - ๑ ( ค่า CI = ๐ ตั้งแต่การควบคุม โรคครั้งแรก )</li> <li>- สถานที่สาธารณะ โรงเรียน วัด ศูนย์เด็ก ขอให้ กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและต้องปลดลูกน้ำยุงลาย ตั้งแต่การควบคุมโรคในครั้งแรกตามมาตรการ ๓ - ๓ - ๑ ( ค่า CI = ๐ ตั้งแต่การควบคุมโรคครั้งแรก )</li> <li>๒. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit :CDCU) ระดับตำบล เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง</li> <li>๓. การป้องกันควบคุมการเกิดโรค เน้นการมีส่วนร่วม ของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ๖ ร. ได้แก่ ๑. โรงเรือน (บ้านและชุมชน) ๒. โรงเรียน (สถานศึกษา และสถานเลี้ยงเด็กเล็ก) ๓. โรงพยาบาล ๔. โรงเรียน และรีสอร์ท ๕. โรงงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม และ ๖. โรงเรรรม (วัด มัสยิด และโบสถ์)</li> </ul>	<p>๑. ฝ่ายปกครอง</p> <p>๒. องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. สาธารณสุข</p> <p>๔. สถานศึกษาทุก ระดับ</p> <p>๕. สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดและสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>๖. สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด</p> <p>๗. กรมอุทยาน แห่งชาติฯ</p> <p>๘. สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด</p> <p>๙. กระทรวงกลาโหม</p>

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
	<p>๕. การกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๕.๑ ทุกชุมชนมีธนาคารปลาทางน้ำในชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงเรียน/วัด เพื่อ แจกจ่ายในชุมชน</p> <p>๕.๒ ทุกหลังคาเรือนปล่อยปลา金ลูกน้ำในภาชนะน้ำใช้</p> <p>๕.๓ ทุกชุมชนมีน้ำต้มกระทำการกำจัดลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๕.๔ สร้างกระแสและปฏิบัติ <b>ขัดก่อนกว่า ขัดก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ</b> (ขัดผนังและกันภาชนะด้วยแปรงชนิดมีชนทุก ครั้งก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือก่อนคว้าภาชนะน้ำใช้ น้ำอาบน้ำ รดาฯ) (น้ำห้องการขัดล้างให้ตักเที่ยงเปล่งผัก พืชสวน หรือ ที่ล่องแจ้งน้ำแสงแดด)</p> <p>๕.๕ ทำความเข้าใจกับบ้านเรือนที่ใช้ทรัพย์กำจัด ลูกน้ำแบบพิเศษ / ไม่ถูกต้อง (ใส่ห้องถุง / ใช้ผ้ากือตห่อทรัพย์ และเกิดการอุดตัน/ ใส่ทรัพย์ในน้ำเสีย)</p> <p>๕.๖ สร้างกระแสการปฏิบัติ “ล้างและขัด” และ เปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างเดียวไปยังอยู่เช่นเดิมฯ</p> <p>๖. กรณีที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องให้พิจารณากระดับศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ตามเกณฑ์</p> <p>๖.๑ ระดับอำเภอ : เมื่อพบตำบลที่มีการระบาด มากกว่า ๒ ตำบล</p> <p>๖.๒ ระดับจังหวัด : เมื่อพบอำเภอที่มีการระบาด มากกว่าร้อยละ ๒๕ ของอำเภอในจังหวัด</p>		

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ด้านการจัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย	๑. โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ CPG, Dengue chart ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจน ๓. จังหวัด/อำเภอสื่อสาร คลินิก ร้ายยา เรื่องห้ามฉีดยา และห้ามจ่ายยา NSAIDs แก่ผู้สงสัยไข้เลือดออก ๔. จังหวัด/อำเภอประชุมทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต Dead case conference ทุกราย ๕. การจัดอบรมแพทย์จบใหม่ ให้มีความรู้เรื่องการวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๖. การจัดระบบแพทย์ที่ปรึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพระดับจังหวัด	๑. จังหวัด/อำเภอสื่อสาร คลินิก ร้ายยา เรื่องห้ามฉีดยา และห้ามจ่ายยา NSAIDs แก่ผู้สงสัยไข้เลือดออก ๒. จังหวัดติดตามแบบพี่เลี้ยง (Coaching) การดูแลรักษาและส่งต่อโรคไข้เลือดออก โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลบูรีรัมย์ ๓. ผู้ป่วยสงสัยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หากเป็นพื้นที่ระบาดขอให้ติดตามผู้ป่วยทุกวัน หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที	สาธารณสุข
๕. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง	๑. สื่อสารมาตรการควบคุมโรคให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๒. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	๑. การสื่อสารสาธารณะ ๑.๑ ประชาคมหมู่บ้านเดือนละ ๑ ครั้ง <b>กรณีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก หรือผู้ป่วยนิจฉัย</b> ๑.๒ คืนข้อมูล สถานการณ์โรคในชุมชน/รายหลังคาเรือน (เคาะบ้าน) ๑.๓ กำหนดมาตรการทางสังคม และบังคับใช้ ๑.๔ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน/ระหว่างหมู่บ้าน/ระหว่างตำบล ๑.๕ มีการเผยแพร่ข้อมูลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทาง Line / Facebook ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	๑. ประชาสัมพันธ์ จังหวัด ๒. สาธารณสุข ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ฝ่ายปกครอง
๖. ด้านการติดตามกำกับประเมินผล	๑. ผู้บริหารระดับอำเภอติดตามกำกับในพื้นที่ ระบบและ G <sub>2</sub> (second generation) พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทั่วทุก ๒. ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกฯ ผ่านที่ประชุม conference ทุกวันอังคารของ	๑. ประเมินคุณภาพและความครอบคลุมของการสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(รายงานจิตอาสา เดือนละ ๑ ครั้ง และสุ่มเยี่ยมอำเภอละ ๒ รอบ) โดยหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ	๑. สาธารณสุข ๒. ฝ่ายปกครอง ๓. อบท. ๔. สถานศึกษาทุกระดับ

กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	ผู้ที่เกี่ยวข้อง
	<p>แต่สัปดาห์(กลุ่มเป้าหมาย คือ อำเภอที่มีผู้ป่วย ๑ - ๒ สัปดาห์ล่าสุด)</p> <p>๓. ติดตามสุ่มประเมินมาตรการ ๓ ๓ ๑ ในอำเภอที่มีผู้ป่วย ๑ - ๒ สัปดาห์ล่าสุด โดยผู้บริหารและทีมควบคุมโรคระดับจังหวัดแต่ละโซน(อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งต่อโซน)</p> <p>๔. ติดตามจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพื้นที่ระบาดเป็นประจำทุกสัปดาห์ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานกับอำเภอ</p>	<p>๒. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์บ้านทุกหลังคาดเรื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. กรณีเกิดการระบาด / G๒ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแกนนำชุมชน และเจ้าหน้าที่ร่วมกันติดตามตรวจสอบ ประเมินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ทุกหลังคาดเรื่องสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตรวจสอบทุกวัน</p> <p>๔. บ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือ ต้องมีทีมจนท. และผู้นำชุมชนเคาะบ้าน</p> <p>๕. มีนวัตกรรมการสุ่มติดตามประเมินแบบไข้วรระหว่างคุ้ม ระหว่างหมู่บ้าน</p>	

หมายเหตุ :

มาตรการควบคุมหลัก หมายถึง มาตรการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการเสริม หมายถึง มาตรการที่พึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด เพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย : ลดจำนวนผู้ป่วยให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ๕ ปี洋洋หลังภายใน ๑ เดือน และป้องกันการเสียชีวิต

ปฏิทินการรณรงค์จิตอาสาปราบยุง ปี ๒๕๖๗ โดยทุกอำเภอจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ตลอดปี ๒๕๖๗  
นิยามศัพท์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

๑. พื้นที่ระบาด หมายถึง มีจำนวนผู้ป่วยเกินค่ามาตรฐาน ๕ ปี洋洋หลัง และมีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า ๒๘ วัน

๒. พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง หมายถึง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดต่อกันมากกว่า ๒ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๕ สัปดาห์

๓. พื้นที่เกิด second generation (๒<sup>nd</sup> gen) หมายถึง พื้นที่ไม่สามารถควบคุมไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน ๒๘ วันนับจากวันเริ่มป่วยของ ผู้ป่วยรายแรกในชุมชน (Index case) และพบผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์ที่ ๕ หรือสัปดาห์อื่นๆ เป็นต้นไปในหมู่บ้าน/ชุมชนเดียวกัน สอบสวนโรคแล้วมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก

๔. พื้นที่ระบาดซ้ำซาก หมายถึง พื้นที่ที่เกิน ๒<sup>nd</sup> generation แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องไปเรื่อยๆ